10ます計算①

名前(

()びょう (

()びょ	=
() U. A	

()びょう

/	1 - 3	_
()び。	
(/ U `a	ナノ

			_
`	7	1,5	ょう
)	1	N	\vdash
•	•	J'	Т

() (_
×	5	
1		
3		
5		
8		
9		
2		
4		
6		

×	2
1	
3	
5	
8	
9	
2	
4	
6	
7	
10	

•		_
×	6	
1		
3		
5		
8		
9		
2		
4		
6		
7		
10		

×	8	
1		
3		
5		
8		
9		
2		
4		
6		
7		
10		

×	3
1	
3	
5	
8	
9	
2	
4	
6	
7	
10	

10ます計算②

名前(

)びょう

•)びょ	=
•	ノいよ	-

()びょう
\	100

/	\	_
()びょ	- —
(/ Ura	-

•	 ·	_
1	7 1	ょう
1	<i>1</i> N	F -)

×	5
2	
4	

×	2
2	

4	

<u>'</u>	
3	}

×	3
2	
4	
6	
8	
1	
3	
5	
7	

10ます計算③

名前(

<i>(</i>)び。	L 🗢
) ()	5

()びょ	う
•		-

()びょう	
`	, 0 0 ,	•

`	_	٠.	_
١	7	K .	ょう
,	\cup	ר יו	トノ

(();	
×	1	
1		
3		
5		
8		
9		
2		
4		
6		

×	4
1	
3	
5	
8	
9	
2	
4	
6	
7	
10	

`		
×	0	
1		
3		
5		
8		
9		
2		
4		
6		
7		
10		

`		
×	7	
1		
3		
5		
8		
9		
2		
4		
6		
7		
10		

	9
1	
3	
5	
8	
9	
2	
4	
6	
7	
10	

10ます計算④

名前(

()びょう (

()びょう
`	/ 0 0 3

			_
1	び	Ĺ	\overline{a}
1	U	·	J

`	-	•	_
1	7	N	ょう
		י יו	トノ

() (
×	1
2	
4	
6	
8	
1	
3	
_	

9

×	4
2	
4	
6	
8	
1	
3	
5	
7	
9	
0	

×	0	
2		
4		
6		
8		
1		
3		
5		
7		
9		
0		

() ()
×	7	
2		
4		
6		
8		
1		
3		
5		
7		
9		
0		

) (
9